




ДЕПАРТАМЕНТ
ЦЕНОВОГО И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



ПРИКАЗ

от 15.12.2023 № 400

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее – Правила), руководствуясь Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 №490/22 (далее - Методические указания), постановлением Правительства Самарской области от 10.10.2018 № 582 «Об утверждении Положения

о Департаменте Ценового и тарифного регулирования Самарской области», с учетом заключений экспертной группы, руководствуясь протоколом заседания коллегии Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 15.12.2023 №12-э, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года:

1) единые стандартизированные тарифные ставки, применяемые для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области (приложение № 1);

2) формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области (приложение № 2).

2. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций определяется:

2.1. В случае технологического присоединения объектов, указанных в абзацах четвертом и пятом пункта 17 Правил и отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявленного класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением единых стандартизированных тарифных ставок, установленных настоящим приказом;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности таких мероприятий для соответствующих случаев технологического присоединения в размере:

- в период с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года – 4613,00 рублей (с учетом НДС) за 1 кВт;
- в период с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года – 5766,26 рублей (с учетом НДС) за 1 кВт.

2.2. В отношении категорий заявителей, указанных в абзацах одиннадцатом - двенадцатом пункта 17 Правил, в случае представления заявителем документов, оформленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (уполномоченным исполнительным органом государственной власти Самарской области, уполномоченным им государственным учреждением, уполномоченным органом местного самоуправления), подтверждающих соответствие заявителя категории, установленной абзацами одиннадцатым - двенадцатым пункта 17 Правил, при присоединении энергопринимающих устройств заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение объектов микрогенерации, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации, и энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), определяется в размере минимального из следующих значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением единых стандартизированных тарифных ставок, установленных настоящим приказом;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности таких мероприятий для соответствующих случаев технологического присоединения в размере:

- в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – 1114,07 рублей (с учетом НДС) за 1 кВт.

2.3. В отношении энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пункте 12(1) Правил, присоединяемых по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к объектам электросетевого хозяйства сегетной организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

2.4. В случае подачи заявки юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения объектов микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов

микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, а стоимость мероприятий по технологическому присоединению объектов микрогенерации определяется в размере минимального из следующих значений:

- стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных настоящим приказом;
- стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в размере:

- в период с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года – 4613,00 рублей (с учетом НДС) за 1 кВт;

- в период с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года – 5766,26 рублей (с учетом НДС) за 1 кВт.

2.5. Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в подпунктах 2.1-2.4 настоящего приказа не могут быть применены в следующих случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), принадлежащих лицам, которым права владения и (или) пользования земельным участком (в том числе при его использовании без предоставления на основании разрешения) и (или) объектом капитального строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства) предоставлены на срок не более одного года.

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов;

при технологическом присоединении в границах территории Самарской области энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих критериям, указанным в абзацах первом, четвертом, пятом, двадцатом и двадцать шестом пункта 17 Правил, если лицом, обратившимся с заявкой, ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована в соответствии с Правилами, или заключен договор в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих указанным критериям, расположенных (предполагаемых) к расположению в соответствии с поданной заявкой) в границах территории того же субъекта Российской Федерации, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года;

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пункте 12(1) Правил, соответствующих критериям, указанным в абзаце двадцать шестом пункта 17 Правил, если они расположены (будут располагаться) в границах того же земельного участка (или в границах того же сервитута либо территории, используемой на основании разрешения без предоставления земельного участка или установления сервитута), на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства, в отношении которых ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована в соответствии с Правилами, или заключен договор, предусматривающий установленные абзацем двадцать шестым пункта 17 Правил особенности расчета платы за технологическое присоединение, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года.

3. Признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего приказа приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области:

- от 28.11.2022 № 849 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области»;
- от 25.01.2023 № 12 «О внесении изменений в приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28.11.2022 № 849 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области»;
- от 19.05.2023 № 135 «О внесении изменений в приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28.11.2022 № 849 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области»;
- от 07.06.2023 № 158 «О внесении изменений в приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28.11.2022 № 849 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области»;
- от 21.06.2023 № 167 «О внесении изменений в приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28.11.2022 № 849 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области»;
- от 11.08.2023 № 237 «О внесении изменений в приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28.11.2022 № 849 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области»;
- от 15.09.2023 № 271 «О внесении изменений в приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28.11.2022


№ 849 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области».

4. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента - руководителя управления регулирования электроэнергетики департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области (Смурыгину).

5. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.

Врио руководителя
департамента



А.А.Гаршина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К Приказу Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 19.12.2023 № 402

ЕДИНЫЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ

применяемые для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям территориальных сетей организаций Самарской области

№	Обозначение	Наименование	Единица измерения	Ставка
1	C ₁	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям по подготовке и выдаче сетевой организацией технических условий и уведомлений об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителя, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний (для постоянной и временной схем электроснабжения)	рублей за одно присоединение	18047,67
	C ₁	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих	рублей за одно присоединение	21365,68

		сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям по подготовке и выдаче сетевой организацией технических условий и проверке сетевой организацией выполнения их Заявителем, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний (для постоянной и временной схем электроснабжения)		
1.1	C _{1.1}	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организацией на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заявителю (для постоянной и временной схем электроснабжения)	рублей за одно присоединение	9903,67
1.2	C _{1.2}	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителем, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний (для постоянной и временной схем электроснабжения)	рублей за одно присоединение	8144,00
1.3	C _{1.3}	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителем, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний (для постоянной и временной схем электроснабжения)	рублей за одно присоединение	11462,01
2.3.1.3.1.1	C _{2.3.1.3.1.1}	воздушные линии на железобетонных опорах изолированными сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных	рублей/км	4725387,02

2.3.1.3.2.1	С ^{0,4-20 кВ} _{2.3.1.3.2.1} С ^{1-20 кВ} _{2.3.1.3.2.1}	мм включительно одноцепные	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным	рублей/км	4589574,70
			сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно		3059161,82
2.3.1.3.4.1	С ^{1-20 кВ} _{2.3.1.3.4.1}	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным	сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно	рублей/км	4411288,1
			одноцепные		
2.3.1.4.1.1	С ^{0,4 кВ и выше} _{2.3.1.4.1.1} С ^{1-20 кВ} _{2.3.1.4.1.1}	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным	алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно	рублей/км	2708723,78
			одноцепные		2129013,57
2.3.1.4.2.1	С ^{0,4 кВ и выше} _{2.3.1.4.2.1} С ^{1-20 кВ} _{2.3.1.4.2.1}	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным	алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно	рублей/км	2441057,79
			одноцепные		2624887,35
2.3.1.4.3.1	С ^{0,4 кВ и выше} _{2.3.1.4.3.1} С ^{1-20 кВ} _{2.3.1.4.3.1}	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным	алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно	рублей/км	4710928,93
			одноцепные		4869001,88
2.2.2.3.3.1.1	С ^{75-60 кВ} _{2.2.2.3.3.1.1}	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным	сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно	рублей/км	9878978,46
			одноцепные		

2.3.2.3.1.1	С ^{1-20 кВ} _{2.3.2.3.1.1}	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным	сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно	рублей/км	2489565,21
			одноцепные		
2.3.2.3.2.1	С ^{1-20 кВ} _{2.3.2.3.2.1}	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным	сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно	рублей/км	3201925,28
			одноцепные		
3.1.1.1.3.1	С ^{1-10 кВ} _{3.1.1.1.3.1}	кабельные линии в траншеях	одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм	рублей/км	2664362,47
			включительно с одним кабелем в траншее		
3.1.1.1.3.3	С ^{75-60 кВ} _{3.1.1.1.3.3}	кабельные линии в траншеях	одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм	рублей/км	7125876,58
			включительно с тремя кабелями в траншее		
3.1.2.1.1.1	С ^{0,4 кВ и выше} _{3.1.2.1.1.1} С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.1.1.1}	кабельные линии в траншеях	многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм	рублей/км	1336071,05
			включительно с одним кабелем в траншее		1641570,12
3.1.2.1.2.1	С ^{0,4 кВ и выше} _{3.1.2.1.2.1} С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.1.2.1}	кабельные линии в траншеях	многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм	рублей/км	4670325,96
			включительно с одним кабелем в траншее		6418621,52
3.1.2.1.2.2	С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.1.2.2}	кабельные линии в траншеях	многожильные с резиновой	рублей/км	5521902,26
			кабельные линии в траншеях		

		или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее		
3.1.2.1.3.1	С ¹⁻¹⁰ кВ 3.1.2.1.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км	14146602,88
3.1.2.1.3.2	С ¹⁻¹⁰ кВ 3.1.2.1.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км	13617182,86
3.1.2.2.1.1	С ¹⁻¹⁰ кВ 3.1.2.2.1.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км	1234387,34
3.1.2.2.2.1	С ¹⁻¹⁰ кВ 3.1.2.2.2.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км	5461586,08
3.1.2.2.2.2	С ^{0,4} кВ и выше 3.1.2.2.2.2	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км	5845811,89
		кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км	5980373,70
3.1.2.2.3.1	С ¹⁻¹⁰ кВ 3.1.2.2.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км	5980373,70
3.1.2.2.4.1	С ^{0,4} кВ и выше 3.1.2.2.4.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной	рублей/км	5539901,73

	С ¹⁻¹⁰ кВ 3.1.2.2.4.1	изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км	5539901,73
3.6.2.1.1.1	С ¹⁻¹⁰ кВ 3.6.2.1.1.1	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км	13620704,13
3.6.2.1.2.1	С ^{0,4} кВ и выше 3.6.2.1.2.1	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км	8867125,54
3.6.2.1.3.1	С ¹⁻¹⁰ кВ 3.6.2.1.3.1	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км	11690474,85
3.6.2.2.2.1	С ¹⁻¹⁰ кВ 3.6.2.2.2.1	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км	3055940,71
3.6.2.2.2.1	С ¹⁻¹⁰ кВ 3.6.2.2.2.1	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км	8558512,73

3.6.2.2.2.2	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	C ^{1-10 кВ} _{3.6.2.2.2.2}	рублей/км	6517853,76
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	C ^{0,4 кВ и выше} _{3.6.2.2.3.1}	рублей/км	16061147,13
3.6.2.2.3.1	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	C ^{1-10 кВ} _{3.6.2.2.3.1}	рублей/км	17072495,52
3.6.2.2.3.2	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	C ^{1-10 кВ} _{3.6.2.2.3.2}	рублей/км	20195377,08
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	C ^{0,4 кВ и выше} _{3.6.2.2.4.1}	рублей/км	14975525,74
3.6.2.2.4.1	реклоузеры номинальным током до 100 А включительно	C ^{1-10 кВ} _{3.6.2.2.4.1}	рублей/шт.	17702021,56
	реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно	C ^{1-20 кВ} _{4.1.1}	рублей/шт.	425611,05
4.1.1	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА столбового/мачтового типа	C ^{35 кВ} _{4.1.1}	рублей/кВт	5046453,39
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА столбового/мачтового типа	C ^{1-20 кВ} _{4.1.4}	рублей/шт.	2441630,51
4.1.4	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА столбового/мачтового типа	C ^{35 кВ} _{4.1.4}	рублей/шт.	5237065,42
	линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно	C ^{1-20 кВ} _{4.2.1}	рублей/шт.	106590,69

4.2.4	линейные разъединители номинальным током от 500 до 1000 А включительно	C ^{1-20 кВ} _{4.2.4}	рублей/шт.	99284,36
	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	C ^{35 кВ} _{4.2.4}	рублей/шт.	2087685,36
4.4.1.1	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	C ^{0,4 кВ и выше} _{4.4.1.1}	рублей/шт.	173762,24
	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	C ^{1-20 кВ} _{4.4.4.1}	рублей/шт.	5167182,76
4.5.4.1	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРУН, КРУНУ) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	C ^{35 кВ} _{4.5.4.1}	рублей/шт.	5803408,74
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА столбового/мачтового типа	C ^{6/0,4 кВ} _{5.1.1.1.1} C ^{10/0,4 кВ} _{5.1.1.1}	рублей/кВт	45887,20
5.1.1.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА столбового/мачтового типа	C ^{6/0,4 кВ} _{5.1.1.2} C ^{10/0,4 кВ} _{5.1.1.2}	рублей/кВт	48090,43
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА столбового/мачтового типа	C ^{6/0,4 кВ} _{5.1.2.1} C ^{10/0,4 кВ} _{5.1.2.1}	рублей/кВт	18655,30

5.1.2.2	С ^{6/0,4 кВ} 5.1.2.2 С ^{10/0,4 кВ} 5.1.2.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТПД) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт	19777,22
5.1.3.2	С ^{6/0,4 кВ} 5.1.3.2 С ^{10/0,4 кВ} 5.1.3.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТПД) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт	9049,08
5.1.4.2	С ^{6/0,4 кВ} 5.1.4.2 С ^{10/0,4 кВ} 5.1.4.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТПД) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт	5232,31
5.1.5.2	С ^{6/0,4 кВ} 5.1.5.2 С ^{10/0,4 кВ} 5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТПД) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт	3816,37
5.2.5.2	С ^{6/0,4 кВ} 5.2.5.2 С ^{10/0,4 кВ} 5.2.5.2	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТПД) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт	14993,63
5.2.5.3	С ^{6/0,4 кВ} 5.2.5.3 С ^{10/0,4 кВ} 5.2.5.3	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТПД) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт	17152,87
5.2.6.3	С ^{6/0,4 кВ} 5.2.6.3 С ^{10/0,4 кВ} 5.2.6.3	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТПД) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт	15021,46
5.2.7.2	С ^{10/0,4 кВ} 5.2.7.2	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТПД) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно	рублей/кВт	17468,80

7.1.1.1	С ^{35 кВ/0,4 кВ} 7.1.1.1	шкафного или киоскового типа	рублей/кВт	22103,98
8.1.1	С ^{0,4 кВ и ниже} 8.1.1	однотрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно открытого типа	рублей за точку учета	27613,90
8.2.1	С ^{0,4 кВ и ниже} 8.2.1	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	рублей за точку учета	40368,09
8.2.2	С ^{0,4 кВ и ниже} 8.2.2	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения	рублей за точку учета	47257,46
8.2.3	С ^{1-20 кВ} 8.2.3	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения	рублей за точку учета	193449,18
	С ^{1-10 кВ} 8.2.3			599017,69
	С ^{10 кВ и выше} 8.2.3			6881126,68

Примечание:

Под временной схемой электроснабжения понимается схема электроснабжения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, осуществленного технологического присоединение энергопринимающих устройств, которая применяется в результате исполнения договора об осуществлении временного технологического мероприятия к электрическим сетям, заключаемого на период осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения, либо в результате исполнения договора об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно.

6) для заявителя, не соответствующего критериям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта:

$$P_{\text{до150кВт}} = C_1 + (C_{2i(\text{фазы})} \times L_i) + (C_{4i} \times \varphi_i) + (C_{5i} \times Ni) + (C_{7i} \times Ni) + (C_{8i} \times s_i) \quad (4)$$

4. Плата за технологическое присоединение Заявителя в случае, если при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, рассчитывается в соответствии с пп. г.д. п.32. Методических указаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области

от 16.12.2023 № 402

ФОРМУЛЫ

для расчёта платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области

1. Плата за технологическое присоединение Заявителя, при котором отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», рассчитывается по формуле:

$$P_{\text{станд}} = C_1 + (C_{8i} \times s_i), \quad (\text{руб.}), \quad (1)$$

где:

$P_{\text{станд}}$ – плата за технологическое присоединение;

C_1, C_{8i} – стандартизированная тарифная ставка, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

s_i – количество точек учета.

2. Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации которого предусматриваются мероприятия «последней мили», рассчитывается по формуле (в соответствии с техническими условиями):

$$P_{\text{станд}} = C_1 + (C_{2i(\text{фазы})} \times L_i) + (C_{4i} \times \varphi_i) + (C_{5i} \times Ni) + (C_{7i} \times Ni) + (C_{8i} \times s_i), \quad (\text{руб.}), \quad (2)$$

где:

$P_{\text{станд}}$ – плата за технологическое присоединение;

$C_1, C_{2i}, C_{3i}, C_{4i}, C_{5i}, C_{7i}, C_{8i}$ – стандартизированные тарифные ставки на соответствующем уровне напряжения, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

L_i – суммарная протяжённость воздушных и (или) кабельных линий на i -том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения (км);

φ_i – количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов);

N_i – объём максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем (кВт);

s_i – количество точек учета.

Стандартизированные тарифные ставки C_2 и C_3 применяются к протяженности линий электропередачи по трассе.

3. Плата за технологическое присоединение ($P_{\text{до150кВт}}$) для заявителя, осуществляющего технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, определяется по следующим формулам:

а) для заявителя, указанного в пункте 12(1) Правил, осуществляющего технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети необходимого класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности:

$$P_{\text{до150кВт}} = C_1 + (C_{8i} \times s_i) \quad (3);$$